

### السؤال الأول:

لكل فقرة من الفقرات الآتية أربع إجابات، واحدة فقط صحيحة، أعددتها:

1. يستعمل النبات جذوره في التربة للحصول على:

أ. الماء والبروتينات.

ب. العناصر الغذائية والسكريات.

ج. السكريات والماء.

د. الماء والأملاح المعدنية.

2. القوة التي تربط جزيئات الماء معًا هي:

أ. التماسك. ب. التلاصق.

ج. التوتر. د. النتج.

3. إحدى مجموعات النباتات الآتية تُمثل الجزء

الأكبر من المملكة النباتية:

أ. النباتات اللاوعائية.

ب. النباتات اللابذرية.

ج. النباتات مُعرّاة البذور.

د. النباتات مُغطّاة البذور.

4. أحد الآتية يوجد في النباتات مُعرّاة البذور:

أ. الأجزاء غير التكاثرية من الزهرة.

ب. الثمرة.

ج. حبوب اللقاح.

د. الكربة.

5. أحد أزواج الهرمونات النباتية الآتية يلزم لإكثار

النباتات بالزراعة النسيجية:

أ. الأكسين، والسيتوكاينين.

ب. الإيثلين، والسيتوكاينين.

ج. الأكسين، والجبرلين.

د. حامض الإبيسيك، والأكسين.

6. أحد الآتية يساعد المزارعين على حصاد ثمارهم آلياً:

أ. الأكسين. ب. السيتوكاينين.

ج. الجبرلين. د. الإيثلين.

### السؤال الثاني:

أضع إشارة (✓) إزاء العبارة الصحيحة، وإشارة (×) إزاء العبارة غير الصحيحة في ما يأتي:

1. يتكوّن اللحاء من خلايا حية. ( )

2. توجد الأنسجة الوعائية في الجذر على شكل حزم. ( )

3. يساعد أنبوب اللقاح على حدوث عملية الإخصاب في

النباتات الزهرية من دون حاجة إلى وجود وسط مائي. ( )

4. تُصنّع الهرمونات النباتية في القمة النامية للساق. ( )

5. يتداخل عمل أكثر من هرمون نباتي واحد في استجابة

النبات لمثير ما. ( )

### السؤال الثالث:

**أفسّر** كلاً ممّا يأتي:

1. يمرّ الماء من طبقة البشرة الداخلية عن طريق المسار

الخلوي الجماعي.

2. تنتشر بذور نبات الهنّدياء من دون حاجة إلى

الحيوانات.

3. تنبت جذور النباتات في محطات الفضاء بشكل

مختلف عن إنباتها على سطح الأرض.

### السؤال الرابع:

**أقارن** بين أثر كلٍّ من العوامل الآتية في معدّل عملية النتج:

الحرارة، والرطوبة، وشِدّة الإضاءة.

## مراجعة الوحدة

السؤال الخامس:

نسبة الإنبات في درجات حرارة مختلفة				ضوء، أو ظلام	تركيز الجبرلين mol/ L
35°C	25°C	20°C	15°C		
0	0	0	0	ظلام	0
0	1	7	1	ضوء	0
0	30	99	93	ظلام	$2 \times 10^{-3}$
0	56	100	98	ضوء	$2 \times 10^{-3}$

أرسم رسماً تخطيطياً بسيطاً لتتبع مسار تدفق جزيء ماء، بدءاً بالشعيرات الجذرية، وانتهاءً بالهواء المحيط بالورقة، ثم أضع عليه أسماء جميع الأنسجة وطبقات الخلايا ذات الصلة على طول الطريق.

السؤال السادس:

عثر العلماء في أثناء مهمة بحثية على بذور قديمة لنبات الزيتون في كهف أثري جنوب الأردن، وقد قدروا عمر البذور بألاف السنين:

1. أصوغ فرضية لحساب عمر البذور الحقيقي.
2. أحسب العمر الحقيقي لخمس بذور عشوائية من البذور المكتشفة.

1. أستنتج: ما المتغيرات المستقلة؟ ما المتغيرات المرتبطة؟

2. أرسم مخططاً بيانياً للنتائج التي توصلت إليها.
3. أستنتج الحال الأمثل لإنبات بذور نبات *Lepidium virginicum*.

السؤال الثامن:

تُصنّف الهرمونات النباتية إلى مجموعتين رئيسيتين؛ إحداهما اكتُشفت في القرن التاسع عشر الميلادي، والأخرى اكتُشفت حديثاً:

1. أذكر ثلاثة من هذه الهرمونات النباتية.
2. أذكر وظيفتين رئيسيتين لكل من هذه الهرمونات.

السؤال السابع:

درس أحد الباحثين تأثير الجبرلين في إنبات بذور نبات *Lepidium virginicum*، وقد اعتقد أن بذور هذا النبات بحاجة إلى التعرض للضوء مدّة قصيرة لكي تنبت، وأن عملية الإنبات تعتمد على درجة الحرارة. بعد ذلك حضّر الباحث محلولين، هما: الماء المُقطّر، ومحلول الجبرلين الذي تركيزه  $2 \times 10^{-3}$  mol/L، ثم غمر في الماء المُقطّر 8 عيّنات تحوي كل منها 100 بذرة، ثم غمر في محلول الجبرلين 8 عيّنات أخرى تحوي كل منها 100 بذرة مدّة 48 h.

بعد ذلك عرّض نصف العيّنات المغمورة بالماء ونصف العيّنات المغمورة بمحلول الجبرلين لضوء أحمر مدّة 60 s، ثم عرّضها لدرجات الحرارة الآتية: 15°C، 20°C، 25°C، 35°C، فكانت النتائج كما في

الجدول الآتي:

