


## أثر التركيز في سرعة التفاعل (قانون سرعة التفاعل)

وجد عملياً أن سرعة التفاعل تتناسب طردياً مع تراكيز المواد المتفاعلة مرفوعة لقوى معينة تمثل رتبة التفاعل.

A التفاعل العام التالي يمثل تحلل المادة :



X حيث هي رتبة التفاعل بالنسبة إلى المادة A ، ويمكن أن تكون قيمتها صفراً ، 1 ، 2 ، 3 أو قيمة كسرية، ويتم تعيين قيمتها عملياً.

سرعة التفاعل  $\propto [A]^x$

وتعبر رتبة التفاعل عن العلاقة بين تضاعف تركيز المادة وتضاعف سرعة التفاعل.

**رتبة التفاعل:** قيمة عددية صحيحة أو كسرية، تبين أثر التركيز في سرعة التفاعل وتعتمد على طريقة سير التفاعل، ويمكن حسابها من التجربة العملية.

رتبة التفاعل	تضاعف التركيز	تضاعف السرعة
0	مرتان	تبقى ثابتة
	3 مرات	تبقى ثابتة
	4 مرات	تبقى ثابتة
1	مرتان	مرتان
	3 مرات	3 مرات
	4 مرات	4 مرات
2	مرتان	4 مرات
	3 مرات	9 مرات
	4 مرات	16 مرة

ويمكن تحديد رتبة التفاعل من العلاقة:

$$X = (\text{تضاعف التركيز}) = \text{تضاعف السرعة}$$

X : رتبة التفاعل بالنسبة لإحدى المواد المتفاعلة.

## سؤال:

Z كم تبلغ رتبة التفاعل للمادة في تفاعل ما إذا تضاعف تركيزها:

1. (3) مرات، وتضاعفت السرعة (3) مرات.
2. مرتان، وتضاعفت السرعة (8) مرات.
3. (4) مرات، وتضاعفت السرعة مرتان.
4. (7) مرات، وبقيت السرعة ثابتة.

وبالعودة للعلاقة:

$$\text{سرعة التفاعل} \propto [A]^x$$

وبتحويل العلاقة السابقة إلى مساواة نحصل على العلاقة التالية:

$$\text{سرعة التفاعل} = k [A]^x$$

..... الصيغة العامة لقانون سرعة التفاعل

k : ثابت سرعة التفاعل، وتختلف وحدته باختلاف رتبة التفاعل.

### وحدة ثابت السرعة:

لتر<sup>٥</sup> / مول<sup>٥</sup> . وحدة الزمن

ن: رتبة التفاعل الكلية

رتبة الكلية (٤): لتر<sup>٢</sup> / مول<sup>٢</sup> ث (أو دقيقة)

رتبة الكلية (٣): لتر<sup>٣</sup> / مول<sup>٣</sup> ث (أو دقيقة)

رتبة الكلية (٢): لتر<sup>٤</sup> / مول<sup>٤</sup> ث (أو دقيقة)

رتبة الكلية (١): ث<sup>٥</sup> (أو دقيقة<sup>٥</sup>)



ويمكن التعبير عن القانون العام لسرعة التفاعل إذا اشتمل التفاعل على أكثر من مادة متفاعلة على النحو التالي:



وتحويل العلاقة السابقة إلى مساواة نحصل على العلاقة التالية:

$$\text{سرعة التفاعل} = k [A]^x [B]^y \dots \text{الصيغة العامة لقانون سرعة التفاعل}$$

حيث:

x : رتبة التفاعل بالنسبة للمادة A .

y : رتبة التفاعل بالنسبة للمادة B .

x + y ويسمى المجموع ( ) بالرتبة الكلية للتفاعل أو رتبة التفاعل.

رتبة التفاعل الكلية: مجموع الرتب بالنسبة للمواد المتفاعلة.