


أسئلة المحتوى وإجاباتها

سؤال الشكل صفحة (12):



تفاعل فلز المغنيسيوم مع الأكسجين.

ما الاسم الآخر الذي يُطلق على هذا التفاعل؟

الاحتراق.

أفكر صفحة (16):

هل يمكن استخلاص عنصر الخارصين من محلول أملاحه باستخدام الفضة؟

لا يمكن؛ لأن الفضة أقل نشاطاً من الخارصين، فلا يمكن لأيونات الفضة أن تحل محل أيونات الخارصين في مركبات الأخير.

التجربة (1) صفحة (18):

تفاعل الترسيب

التحليل والاستنتاج

1- أصف التغير الذي يطرأ على الخليط في الكأس الزجاجية.

يتكون راسب أزرق من هيدروكسيد النحاس.

2- أكتب معادلة كيميائية موزونة للتفاعل الحاصل متضمنة الحالة الفيزيائية لكل مادة.



أتحقق صفحة (19):

ما الفرق بين تفاعل التعادل وتفاعل الترسيب؟

كلاهما ينتميان إلى تفاعل الإحلال المزدوج، إلا ان تفاعل التعادل يتم بين محلول حمض وومحلول قاعدة قويان، وينتج من تفاعلهما ملحٌ وماء، وتفاعل الترسيب يحدث بين محلولي ملحين ذائبين، وينتج من تفاعلهما ملح غير ذائب (راسب).

التجربة (2) صفحة (20):

تفاعل التعادل

التحليل والاستنتاج

1- أقرن بين قيم pH قبل خلط المحلولين وبعده.

pH قيمة لمحلول الحمض قبل الخلط أقل من (7)، وقيمة pH لمحلول القاعدة قبل الخلط أعلى من (7)، وبعد خلط المحلولين تصبح قيمة pH تساوي (7).

2- أكتب معادلة كيميائية موزونة للتفاعل.




أتحقق صفحة (25):

AlCl_3 يتفاعل محلول كلوريد الألمنيوم مع محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH؛ فينتج محلول كلوريد الصوديوم NaCl، ويطرسب هيدروكسيد الألمنيوم $\text{Al}(\text{OH})_3$.

1- أكتب المعادلة الأيونية.





2- أكتب المعادلة الأيونية النهائية.

