

أسئلة المحتوى وإجاباتها

DNA تضاعف والتعبير الجيني

أتحقق صفحة (84):

أي أطوار الخلية يحدث فيه تضاعف DNA ؟

DNA (S) في طور تضاعف .

أفكر صفحة (85):

ما النتائج المتوقعة من حدوث طفرة في البروتينات المرتبطة بالسلاسل المفردة تمنعها من الارتباط بسلسلة DNA المفردة؟

يعمل على فصل سلاسل DNA المتقابلة عن طريق تحطيم الروابط الهيدروجينية بينهما.

أتحقق صفحة (85):

ما دور إنزيم الهليكيز في عملية تضاعف DNA ؟

عدم ارتباط (SSBP) في السلسلتين لجزء DNA وبالتالي عودة ارتباط السلسلتين إحداهما بالأخرى بعد فصلهما بواسطة إنزيم الهليكيز.

أتحقق صفحة (86):

لماذا تُبنى إحدى سلسلتي DNA على شكل قطع غير متصلة؟

تتمثل في أن سلسلتي DNA تتكون من قطع منفصلة تسمى قطع أوكازاكي. حيث يتم تصنيع سلسلتي DNA في اتجاه 5' إلى 3'، ولكن سلسلة واحدة يتم تصنيعها بشكل مستمر، بينما يتم تصنيع السلسلة الأخرى في اتجاه 3' إلى 5'، مما يؤدي إلى تكوين قطع منفصلة تسمى قطع أوكازاكي.

نشاط صفحة (87):

محاكاة عملية تضاعف DNA

التحليل والاستنتاج:

(1) **أقارن:** أي السلسلتين عملية بنائها متصلة منذ البداية؟ أيهما عملية بنائها متقطعة؟

ألاحظ أن السلسلة المكملية للسلسلة القالب (التي تكون في 3' إلى 5') يكون بنائها مستمراً؛ لأن اتجاه بناء السلسلة المكملية يكون من (5' إلى 3') في حين تكون عملية بناء السلسلة المكملية للسلسلة القالب الأخرى؛ أي التي تكون من (5' إلى 3') متقطعة؛ إذ لا يمكن أن تكون عملية البناء من 3' إلى 5' فتضاف سلسلة بدء لتستأنف عملية بناء قطع أوكازاكي من (5' إلى 3').

(2) **أتوقع:** أفصل الجزء المتبقي من السلسلتين المتقابلتين، ثم أحدد السلسلة التي قد يستمر بنائها، وتلك التي سيتوقف بنائها، وتتطلب البدء من جديد.

كما لاحظنا بالسؤال السابق (السؤال الأول) تبقى السلسلة المكملية للسلسلة القالب (اتجاه السلسلة القالب من 3' إلى 5') مستمرة في البناء فتكون عملية بنائها متصلة، في حين تكون عملية بناء السلسلة المكملية للسلسلة المكملية للسلسلة القالب الأخرى متقطعة.

(3) **أستنتج:** أي السلسلتين رائدة؟ أيهما متأخرة؟

السلسلة الناتجة والتي استخدمت السلسلة 3' إلى 5' كسلسلة قالب هي السلسلة الرائدة، بينما السلسلة الناتجة والتي استخدمت السلسلة 5' إلى 3' كسلسلة قالب هي السلسلة المتأخرة.

أتحقق صفحة (88):

ما الإنزيمات التي تعمل على سدّ الفجوات الناجمة عن قطع الجزء التالف من سلسلة DNA ؟

إنزيم بلمرة DNA وإنزيم ربط DNA .

أفكر صفحة (90):

ماذا سيحدث لعملية النسخ في حال عدم توافر أحد عوامل النسخ؟

ستتوقف العملية كاملة ولن يحدث نسخ.

أتحقق صفحة (90):

أوضح مراحل عملية النسخ، ثم أكتب سلسلة RNA الناتجة من نسخ سلسلة DNA الآتية:

A T G G C T A C

بدء عملية النسخ، واستطالة RNA ، وانتهاء عملية النسخ.

U A C C G A U G

أتحقق صفحة (91):

أين تحدث عملية ترجمة mRNA ؟

عن طريق الرايوسوم في السيتوسول (التنويه إلى أن التركيب المسؤول المباشر عن عملية الترجمة).

أتحقق صفحة (93):

ما الكودون المضاد في جزيء tRNA الباريء؟

UAC

أتحقق صفحة (94):

ما مبدأ العمل الذي يعتمد عليه عامل الإطلاق؟

تحلل الرابطة بين سلسلة عديد الببتيد المتكونة وجزيء tRNA الموجود في الموقع (P) في الرايوسوم مما يؤدي إلى تحرر سلسلة عديد الببتيد.

أتحقق صفحة (95):

ما العوامل المؤثرة في عملية التعبير الجيني؟

- عوامل داخلية: مثل الهرمونات.
- عوامل خارجية: مثل المواد الكيميائية، والعوامل الفيزيائية.