

أسئلة الوحدة

(١) اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:

(١) المركب الناتج عن اختزال بروبانون $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$ بوجود Ni هو:

- أ (بروبانال $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{H}$)
 ب (بروبانول $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$)
 ج (حمض بروبانويك $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$)
 د (بروبانول $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$)


(٢) أي أنواع المركبات الآتية يُكشف عنه بمحلول تولينز؟

- أ (هاليدات الألكيل.)
 ب (الكحولات.)
 ج (الألديهيدات.)
 د (الكيتونات.)

(٣) المركب الناتج من إضافة ٢ مول HCl إلى بروبين $(\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH})$ هو:

- أ ($\text{CH}_3\text{CCl}_2\text{CH}_3$)
 ب ($\text{CH}_3\text{CHClCH}_2\text{Cl}$)
 ج ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$)
 د ($\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$)

(٤) يعد التفاعل الآتي مثلاً على تفاعلات:



- أ (هليجنة.)
 ب (هدرجة.)
 ج (استبدال.)
 د (حذف.)

(٥) عند تفاعل مركب غرينيارد CH_3MgCl مع $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{H}$ ثم إضافة HCl ؛ فإن المركب الناتج هو:

- (أ) $\text{CH}_3\overset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{CH}_3$ (ب) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
(ج) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (د) CH_3OH


(٦) أي أزواج المركبات الآتية يمكن استخدام Br_2 المذاب في CCl_4 للتمييز بينهما؟

- (أ) الألكانات والكحولات. (ب) الحموض الكربوكسيلية والإسترات.
(ج) الألددهايدات والكيثونات. (د) الألكينات والألكانات.

(٧) الكحول الذي شارك في تكوين الإستر الآتي $\text{CH}_3\text{CH}_2\overset{\text{O}}{\parallel}\text{COCH}_2\text{CH}_3$ هو:

- (أ) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
(ب) $\text{CH}_3\text{CH}_2\overset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}_3$
(ج) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
(د) $\text{CH}_3\overset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{CH}_3$

(٢) تتبع المخطط الآتي، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



أ (ما الصيغ البنائية للمركبات العضوية A ، B ، C ، D ، E ، X ؟

ب) ما دلالة الأرقام (١) ، (٢) في المخطط؟

ج) اكتب معادلة كيميائية تمثل تحويل المركب A إلى B ثم بين نوع التفاعل.

د (اكتب صيغة الناتج العضوي لتفاعل C مع D متبوعاً بـ HCl.

- ٣ (أنبوبا اختبار يحتوي أحدهما على بروبانال $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ ، والثاني على بيوتانون $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$ ولكن الاسم الدال على كل منها غير ظاهر. اقترح طريقة لتحديد المركب الموجود في كل أنبوب، مستعيناً بالمعادلات المناسبة؟
- ٤ (مستخدماً الميثان CH_4 والبروين $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ وأي مواد غير عضوية أخرى، اكتب معادلات كيميائية تبين كيف يمكن تحضير المركب $\text{CH}_3\text{OCH}(\text{CH}_3)_2$.

أسئلة الوحدة كاملة بدون تعديل في الملفات المرفقة